

## Il più compatto, certificato e configurabile trifase da 2,2 kW

La serie trifase CTS ospita un motore a canale laterale che collocato alla base del telaio in acciaio lo rende stabile e maneggevole. Molte le caratteristiche e funzionalità di tale serie: ingombri ridotti, possibilità di utilizzo in continuo, equipaggiati con interruttore magnetotermico, e con manometro per il controllo dell'efficienza filtrante. Anche la filtrazione offre soluzioni efficienti: il filtro stellare di classe "L", con i suoi 19,500 cm<sup>2</sup> di superficie, garantisce un'altissima efficienza filtrante e lo scuotifiltro manuale rende la pulizia dello stesso facile e veloce. E' possibile utilizzare un filtro assoluto Hepa 14 in aspirazione o filtri Hepa e Ulpa 15 in soffiaggio per l'aspirazione di polveri fini o tossiche.

- Adatto per l'uso continuo
- dimensioni ridotte (fra i più bassi della sua serie)
- Ampia superficie filtrante
- Silenzioso
- Manometro per controllo efficienza filtrante
- Contenitore rimuovibile
- Unità aspirante protetta termicamente



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

Grazie alle dimensioni ridotte e alle elevate prestazioni, la serie trifase

CTS è la gamma scelta da chi ha spazi di produzione ridotti, ma elevate necessità di potenza. Compatto, stabile, solido e facile da movimentare, il CTS fra i più apprezzati aspiratori al mondo della propria serie.

### • Allestimento di serie

Modello	CTS22
Ref. no.	4030600036
Caratteristiche del prodotto	
Scuoti-filtro manuale	•
Sistema ciclone	
Protezione interruttore motore	•
Spina a 5 poli	
Dati tecnici	
Rumorosità	68
Voltaggio (V)	400
Frequenza (HZ)	50
Grado di protezione a polvere e acqua	55
Classe di isolamento	F
Potenza motore (KW)	2,2
Portata d'aria senza tubo (M3/H – L/M)	318 - 5300
Depressione massima (KPA)	30
Capacità contenitore rifiuti (L)	50
Superficie filtrante (CM <sup>2</sup> )	19.500
Entrata (MM)	70

## Il più compatto, certificato e configurabile trifase da 2,2 kW

Dati tecnici

CTS22

Lunghezza x larghezza x altezza (CM)

105x60x125

Peso (KG)

100

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	CTS22
	Filtri			
	FILTRO ULPA	21779000	0	○
	KIT F.A.SOFFIAGGIO ULPA 15 CTS	4056000400	0	○
	KIT FILTRO ASSOLUTO DC65GAS	4056000395	0	○
	KIT FILTRO STELLARE D460	40000338	0	○
	KIT FILTRO STELLARE D460 CLASSE M	40000492	0	○
	Optionals			
	KIT STAFFA SOLLEVAMENTO CONT. MODELLI CT	4056000394	0	○
	Kit accessori			
	KIT AC.D50 PULIZIE INDUSTRIALI	Z7 24151	0	○
	KIT AC.D50 PULIZIE MACCHINARI	Z7 24156	0	○
	KIT ACC.ANTIOLIO D50 MACH+PAV	4072400195	0	○
	KIT ACC.D.50 PULIZIE GENERALI	Z7 24146	0	○
	Altro			
	MOLLA ARMONICA PER ATTACCO PIN	Z7 20328	0	○
	Vacuum Hose and Connection			
	FASC.STRINGIT.40-60	Z8 40040	0	○
	RACCORDO CURVO D40 FE	Z7 21013	0	○
	RACCORDO CURVO D40 INOX	Z7 21033	0	○
	RACCORDO CURVO D50 FE	Z7 21012	0	○
	RACCORDO CURVO D50 INOX	Z7 21034	0	○
	RACCORDO CURVO D50/40 FE	Z7 22015	0	○
	RACCORDO CURVO D70 FE	Z7 21032	0	○
	RACCORDO GIUNZIONE D40 FE	Z7 21004	0	○
	RACCORDO GIUNZIONE D40 INOX	Z7 22240	0	○
	RACCORDO GIUNZIONE D50 FE	Z7 21002	0	○
	RACCORDO GIUNZIONE D50 INOX	Z7 22241	0	○
	RACCORDO GIUNZIONE D70 FE	Z7 21000	0	○
	RACCORDO GIUNZIONE D70 INOX	Z7 22242	0	○
	RACCORDO RAPIDO D40 FE COMPLETO	Z7 22186	0	○
	RACCORDO RAPIDO D50 FE COMPLETO	Z7 22187	0	○
	RACCORDO TUBO D70 FE	Z7 21001	0	○

## Il più compatto, certificato e configurabile trifase da 2,2 kW

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	CTS22
	RACCORDO TUBO D70 INOX	Z7 22231	0	○
	RACCORDO TUBO REG. D70 FE COMPLETA	Z7 22113	0	○
	RACCORDO TUBO REG. D70 INOX COMPLETO	Z7 22222	0	○
	RIDUZIONE D70/40 FE	Z7 22002	0	○
	RIDUZIONE D70/40 INOX	Z7 22224	0	○
	RIDUZIONE D70/50 FE	Z7 22001	0	○
	RIDUZIONE D70/50 INOX	Z7 22225	0	○
	RIDUZIONE REG. D70/40 INOX COMPLETA	Z7 22235	0	○
	RIDUZIONE REG. D70/50 COMPLETA	Z7 22162	0	○
	RIDUZIONE REG. D70/50 INOX COMPLETA	Z7 22236	0	○
	RIDUZIONE REG. D.70/40 COMPLETA	Z7 22164	0	○
	<b>Bocchetta conica</b>			
	TERMINALE CONICO D40/50/20 COMPLETO	Z7 22142	0	○
	TERMINALE CONICO D50/20 COMPLETO	Z7 22141	0	○
	TRONCO CONICO D40 GOMMA	Z7 21011	0	○
	TRONCO CONICO D40 SILICONE	Z7 21086	0	○
	TRONCO CONICO D50 GOMMA	Z7 21010	0	○
	TRONCO CONICO D70 GOMMA	Z7 21009	0	○
	<b>Spazzola per fessure</b>			
	LANCIA PIATTA CURVA D.50 FE	Z7 21075	0	○
	LANCIA PIATTA D40 FE	Z7 21027	0	○
	LANCIA PIATTA D40 MM500 PVC	Z7 24014	0	○
	LANCIA PIATTA D50 FE	Z7 21026	0	○
	LANCIA PIATTA D50 MM500 PVC	Z7 24013	0	○
	LANCIA PIATTA D50/40 FE	Z7 22021	0	○
	LANCIA PIATTA D70 FE	Z7 21028	0	○
	LANCIA PIATTA D70 MM1000 PVC	Z7 24012	0	○
	LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA	Z7 22024	0	○
	LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA	Z7 22088	0	○
	LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22023	0	○
	LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22089	0	○
	VENTOSA GOMMA MM120	Z7 21030	0	○
	VENTOSA RASCHIANTE D40 FE	Z7 22033	0	○
	VENTOSA RASCHIANTE D40 INOX	Z7 22277	0	○
	VENTOSA RASCHIANTE D50 FE	Z7 22034	0	○
	VENTOSA RASCHIANTE D50 INOX	Z7 22278	0	○
	VENTOSA RASCHIANTE D70 MM 200	Z7 22090	0	○

## Il più compatto, certificato e configurabile trifase da 2,2 kW

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	CTS22
	Tubi prolunga			
	IMPUGNATURA D40 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22026	0	○
	IMPUGNATURA D40 CROMATA COMPLETA	Z7 22121	0	○
	IMPUGNATURA D50 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22025	0	○
	IMPUGNATURA D50 CROMATA COMPLETA	Z7 22122	0	○
	PROLUNGA ALLUMINIO D.50 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22385	0	○
	PROLUNGA D40 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22008	0	○
	PROLUNGA D40 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22007	0	○
	PROLUNGA D40 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22006	0	○
	PROLUNGA D50 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22005	0	○
	PROLUNGA D50 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22004	0	○
	PROLUNGA D50 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22003	0	○
		Vac Nozzle Wet		
VENTOSA LIQ. D40 MM400 INOX COMPLETA		Z7 22296	0	○
VENTOSA LIQ. D40 MM500 FE COMPLETA		Z7 22168	0	○
VENTOSA LIQ. D50 MM400 INOX COMPLETA		Z7 22294	0	○
VENTOSA LIQ. D50 MM500 FE COMPLETA		Z7 22167	0	○
VENTOSA LIQUIDI D40 MM400 FE COMPLETA		Z7 22028	0	○
VENTOSA LIQUIDI D50 MM400 FE COMPLETA		Z7 22027	0	○
	Vac Nozzle Dry			
	SPAZZOLA D40 MM220 30 COMPLETA	Z7 22193	0	○
	SPAZZOLA D40 MM220 900 COMPLETA	Z7 22042	0	○
	SPAZZOLA D40 MM300 30 COMPLETA	Z7 22194	0	○
	SPAZZOLA D40 MM300 900 COMPLETA	Z7 22043	0	○
	SPAZZOLA D40 MM400 30 COMPLETA	Z7 22195	0	○
	SPAZZOLA D40 MM400 900 COMPLETA	Z7 22044	0	○
	SPAZZOLA D50 MM220 30 COMPLETA	Z7 22196	0	○
	SPAZZOLA D50 MM220 900 COMPLETA	Z7 22038	0	○
	SPAZZOLA D50 MM300 30 COMPLETA	Z7 22197	0	○
	SPAZZOLA D50 MM300 900 COMPLETA	Z7 22039	0	○
	SPAZZOLA D50 MM400 30 COMPLETA	Z7 22198	0	○
	SPAZZOLA D50 MM400 900 COMPLETA	Z7 22040	0	○
	VENTOSA AUTOBUS D50 200 ALL. COMPLETA	Z7 22170	0	○
	VENTOSA D40 MM400 ALLUMINIO	Z7 22031	0	○
	VENTOSA D50 MM400 ALLUMINIO	Z7 22032	0	○
	VENTOSA MOB. D40 MM300 FE COMPLETA	Z7 22171	0	○
VENTOSA MOB. D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22172	0	○	

## Il più compatto, certificato e configurabile trifase da 2,2 kW

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	CTS22
	VENTOSA MOB. D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22147	0	○
	VENTOSA MOB.STRIP D40 MM300 FE COMPLETA	Z7 22174	0	○
	VENTOSA MOB.STRIP D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22138	0	○
	VENTOSA MOB.STRIP D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22175	0	○
	VENTOSA MOB.STRIP D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22137	0	○
	VENTOSA MOB.STRIP D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22148	0	○
	VENTOSA MOBILE D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22030	0	○
	VENTOSA MOBILE D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22029	0	○
	VENTOSA x FORNI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22272	0	○
	VENTOSA x FORNI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22273	0	○
	Spazzola rotonda			
	PENNELLO D50/100 ACCIAIO COMPLETO	Z7 22048	0	○
	PENNELLO D50/100 SETOLE COMPLETO	Z7 22047	0	○
	Tubo			
	TUBO D40 AIR MT.3 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22049	0	○
	TUBO D40 AIR MT.5 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22362	0	○
	TUBO D40 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24031	0	○
	TUBO D40 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22150	0	○
	TUBO D40 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22360	0	○
	TUBO D40 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22297	0	○
	TUBO D40 POLIURETANO MT5+MANIC	Z7 22365	0	○
	TUBO D50 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22062	0	○
	TUBO D50 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22363	0	○
	TUBO D50 FLES.ACC.MT3+RID+RACC	Z7 22379	0	○
	TUBO D50 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24032	0	○
	TUBO D50 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22151	0	○
	TUBO D50 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22361	0	○
	TUBO D50 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22298	0	○
	TUBO D50 POLIURETANO MT5+MANIC COMPLETO	Z7 22366	0	○
	TUBO D70 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22063	0	○
	TUBO D70 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22364	0	○
	TUBO D70 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24033	0	○
	TUBO D70 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22299	0	○
	TUBO D70 POLIURETANO MT5+MANIC COMPLETO	Z7 22367	0	○
	TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D40 3MT	Z7 24005	0	○
	TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D50 3MT	Z7 24003	0	○
	TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D70 3MT	Z7 24001	0	○

## Il più compatto, certificato e configurabile trifase da 2,2 kW

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	CTS22
	Spazzola per pulizia tubi			
	SPAZZOLA ROTONDA D40/100 FE COMPLETA	Z7 22132	0	○
	SPAZZOLA ROTONDA D50/100 FE COMPLETA	Z7 22131	0	○
	Bocchetta			
	CONF. 10 GOMM.V.MOB.400 20086	Z8 20295	0	○
	CONF. 10 GOMME V.FISSAmm600-700	Z8 20297	0	○
	CONF. 10 STRIP V.MOBILE mm.400	Z8 23040	0	○
	CONF. 10 STRIP V.MOBILE mm.500	Z8 23041	0	○