

Quando il monofase si chiama ATEX

Il modello 15ATEX può operare nella zona 22 ATEX. Dimensioni contenute e dettagli di elevata qualità, come ad esempio il filtro antistatico in classe L ed il recipiente in acciaio inox di serie, ne fanno un aspiratore unico nel suo genere. Disponibile la versione con filtro assoluto HEPA per l'aspirazione di materiale tossico o con filtro nomex per aspirare sostanze incandescenti. Disponibile anche completamente in acciaio inox. Il modello 15Atex racchiude in se tutta la sicurezza della certificazione ATEX unita ad una efficienza operativa senza pari.

- Elevati standard di sicurezza
- Certificato ATEX
- Disponibile con filtro assoluto HEPA, con filtro in classe M o con filtro nomex
- Contenitore in acciaio inox

Aspiratore industriale monofase certificato ATEX, per operare in aree con polvere a rischio di esplosione.



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

• Allestimento di serie

• Allestimento di serie

Modello	15ATEX Z22 M AU XXX SBS	15ATEX Z22 M	15ATEX Z22 M AU XXX
Ref. no.	4010100045	4010100046	4010100047

Caratteristiche del prodotto

Scuoti-filtro manuale	•	•	•
Contenitore in acciaio inossidabile	•	•	
Certificato atex per la zona 22	•	•	•
Filtro assoluto in aspirazione	•		•
Filtro in classe m	•	•	•
Contenitore e camera filtrante in acciaio inox			
Indicatore bassa pressione	•	•	•
Safe bag	•		
Completamente in acciaio inox	•		•
Sistema sacco plastica			

Quando il monofase si chiama ATEX

Modello	15ATEX Z22 M AU SBS	15ATEX Z22 M AU	15ATEX Z22 M AU XX SBS
Ref. no.	4010100049	4010100050	4010100058
Caratteristiche del prodotto			
Scuoti-filtro manuale	•	•	•
Contenitore in acciaio inossidabile	•	•	•
Certificato atex per la zona 22	•	•	•
Filtro assoluto in aspirazione	•	•	•
Filtro in classe m	•	•	•
Contenitore e camera filtrante in acciaio inox			•
Indicatore bassa pressione	•	•	•
Safe bag	•		•
Completamente in acciaio inox			
Sistema sacco plastica			
Dati tecnici			
	15ATEX Z22 M AU XXX SBS	15ATEX Z22 M	15ATEX Z22 M AU XXX
Rumorosità	68	68	68
Voltaggio (V)	230	230	230
Frequenza (HZ)	50	50	50
Grado di protezione a polvere e acqua	55	55	55
Classe di isolamento	F	F	F
Potenza motore (KW)	1,1	1,1	1,1
Portata d'aria senza tubo (M3/H – L/M)	138 - 2.300	138 - 2.300	138 - 2.300
Depressione massima (KPA)	21,5	21,5	21,5
Capacità contenitore rifiuti (L)	25	25	25
Capacità sacchetto polvere (L)	18	18	18
Tipo di filtro principale	ANTISTATIC L CLASS POLYESTER	ANTISTATIC L CLASS POLYESTER	ANTISTATIC L CLASS POLYESTER
Superficie filtrante (CM²)	8.000	8.000	8.000
Entrata (MM)	40	40	40
Lunghezza x larghezza x altezza (CM)	50x57x112	50x57x112	50x57x112
Peso (KG)	44	44	44

Quando il monofase si chiama ATEX

Dati tecnici	15ATEX Z22 M AU SBS	15ATEX Z22 M AU	15ATEX Z22 M AU XX SBS
Rumorosità	68	68	68
Voltaggio (V)	230	230	230
Frequenza (HZ)	50	50	50
Grado di protezione a polvere e acqua	55	55	55
Classe di isolamento	F	F	F
Potenza motore (KW)	1,1	1,1	1,1
Portata d'aria senza tubo (M3/H – L/M)	138 - 2.300	138 - 2.300	138 - 2.300
Depressione massima (KPA)	21,5	21,5	21,5
Capacità contenitore rifiuti (L)	25	25	25
Capacità sacchetto polvere (L)	18	18	18
Tipo di filtro principale	ANTISTATIC L CLASS POLYESTER	ANTISTATIC L CLASS POLYESTER	ANTISTATIC L CLASS POLYESTER
Superficie filtrante (CM²)	8.000	8.000	8.000
Entrata (MM)	40	40	40
Lunghezza x larghezza x altezza (CM)	50x57x112	50x57x112	50x57x112
Peso (KG)	44	44	44

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	15ATEX Z22 M AU XXX SBS	15ATEX Z22 M	15ATEX Z22 M AU XXX
 Tubi prolunga					
IMPUGNATURA D40 INOX COMPLETA	40000215	1	○	○	○
LANCIA PIATTA D40 INOX	40000213	1	○	○	○
PROLUNGA ALLUMINIO D.40 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22386	1	○	○	○
PROLUNGA ALLUMINIO D.50 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22385	1	○	○	○
PROLUNGA D40 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22008	1	○	○	○
PROLUNGA D40 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22007	1	○	○	○
PROLUNGA D40 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22006	1	○	○	○
 Bocchetta conica					
CONIC TUBE D40 ANTISTATIC COMPONENT ATEX	40000214	1	○	○	○
 Vac Nozzle Dry					
VENTOSA MOB. D40 MM400 INOX COMPLETA	40000216	1	○	○	○
 Tubo					
TUBO D40 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22368	1	○	○	○
TUBO D40 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22371	1	○	○	○
TUBO FLEX CONDUTTIVO D38 MT3+MANIC.38/40	4072200509	1	○	○	○
TUBO FLEX CONDUTTIVO D38 MT5+MANIC.38/40	4072200510	1	○	○	○

Quando il monofase si chiama ATEX

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	15ATEX Z22 M AU XXX SBS	15ATEX Z22 M	15ATEX Z22 M AU XXX
	Optionals				
	KIT SAFE BAG SYSTEM 15 ATEX INOX 430	Z5 60363	1	○	○
	Altro				
	KIT BOCC.SACCO CARTA D.50 INOX COMPLETO	Z5 60373	1	○	○
	Vacuum Hose and Connection				
	FASC.STRINGIT.40-60	Z8 40040	1	○	○
	RACCORDO CURVO D40 INOX	Z7 21033	1	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D40 INOX	Z7 22240	1	○	○
	RIDUZIONE D50/40 INOX	Z7 22223	1	○	○
	Spazzola per fessure				
	VENTOSA mm120 GOMMA ANTISTATIC COMPONENT	Z7 21080	1	○	○
	VENTOSA RASCHIANTE D40 INOX	Z7 22277	1	○	○
	Vac Nozzle Wet				
	VENTOSA LIQ. D40 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22296	1	○	○
	Kit accessori				
	KIT ACC.ATEX D40 MACCH+PAVIMEN	Z7 24185	1	○	○
	KIT ACC.ATEX D40 MACCHINARI	Z7 24187	1	○	○
	KIT ACC.ATEX D40 PAVIMENTO	Z7 24186	1	○	○
	KIT ACCESSORI 15ATEX	Z7 24175	1	○	○
	Sacchetto				
	DUST SAFE BAG SYSTEM D.3-460 ANTISTATIC	Z8 40874	1	○	○

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	15ATEX Z22 M AU SBS	15ATEX Z22 M AU	15ATEX Z22 M AU XX SBS
	Tubi prolunga				
	IMPUGNATURA D40 INOX COMPLETA	40000215	1	○	○
	LANCIA PIATTA D40 INOX	40000213	1	○	○
	PROLUNGA ALLUMINIO D.40 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22386	1	○	○
	PROLUNGA ALLUMINIO D.50 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22385	1	○	○
	PROLUNGA D40 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22008	1	○	○
	PROLUNGA D40 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22007	1	○	○
	PROLUNGA D40 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22006	1	○	○
	Bocchetta conica				
	CONIC TUBE D40 ANTISTATIC COMPONENT ATEX	40000214	1	○	○
	Vac Nozzle Dry				
	VENTOSA MOB. D40 MM400 INOX COMPLETA	40000216	1	○	○

Quando il monofase si chiama ATEX

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	15ATEX Z22 M AU SBS	15ATEX Z22 M AU	15ATEX Z22 M AU XX SBS
	Tubo					
	TUBO D40 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22368	1	○	○	○
	TUBO D40 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22371	1	○	○	○
	TUBO FLEX CONDUTTIVO D38 MT3+MANIC.38/40	4072200509	1	○	○	○
	TUBO FLEX CONDUTTIVO D38 MT5+MANIC.38/40	4072200510	1	○	○	○
	Optionals					
	KIT SAFE BAG SYSTEM 15 ATEX INOX 430	Z5 60363	1	○	○	○
	Altro					
	KIT BOCC.SACCO CARTA D.50 INOX COMPLETO	Z5 60373	1	○	○	○
	Vacuum Hose and Connection					
	FASC.STRINGIT.40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D40 INOX	Z7 21033	1	○	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D40 INOX	Z7 22240	1	○	○	○
	RIDUZIONE D50/40 INOX	Z7 22223	1	○	○	○
	Spazzola per fessure					
	VENTOSA mm120 GOMMA ANTISTATIC COMPONENT	Z7 21080	1	○	○	○
	VENTOSA RASCHIANTE D40 INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	Vac Nozzle Wet					
	VENTOSA LIQ. D40 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22296	1	○	○	○
	Kit accessori					
	KIT ACC.ATEX D40 MACCH+PAVIMEN	Z7 24185	1	○	○	○
	KIT ACC.ATEX D40 MACCHINARI	Z7 24187	1	○	○	○
	KIT ACC.ATEX D40 PAVIMENTO	Z7 24186	1	○	○	○
	KIT ACCESSORI 15ATEX	Z7 24175	1	○	○	○
	Sacchetto					
	DUST SAFE BAG SYSTEM D.3-460 ANTISTATIC	Z8 40874	1	○	○	○