ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI

DISPONIBILE CON MOTORE 4 TEMPI CON CISTERNA DA 500L O 1000L FORNITO COMPLETO DI:

- Avvolgitubo con 50 m di tubo
- Lancia telescopica in alluminio da 4,2 m 2 sezioni
- Spazzola a getti rotanti
- Strumento per il controllo della salinità (TDS)



HYDRO PURE PICK-UP

CODICE	Motore tipo	Acqua normale	Acqua demineralizzata	Alimentazione	Spazzola a getti rotanti	Lancia all. 2,4 - 4,2 m	Avvolgiubo con 50 m di tubo	
HYDRO PURE PICK-UP 500-1000 L								
HPP-500	BENZINA SUBARU EX 17	18 L / min	6,5 L / min	rete idrica				
	SOBARO EX 17	0-70 BAR	0-50 BAR	rete idrica	•	Y		
HPP-1000	BENZINA SUBARU EX 17	18 L / min	6,5 L / min	rete idrica	•/		•	
	HP 6,0	0-70 BAR	0-50 BAR	rete idrica	•	•	•	

SU RICHIESTA

MEM50	

HPB-2VL

MEM50 KIT MEMBRANA 50 BAR SUPPLEMENTARE (PER AVERE IL DOPPIO DELLA PORTATA DI ACQUA DEMINERALIZZATA)

HPB-2VL KIT PER LAVORARE CON 2 OPERATORI CONTEMPORANEAMENTE (IN AGGIUNTA ALLA DOTAZIONE DISERIE DELLA MACCHINA) COMPOSTA DA:

- I LANCIA TELESCOPICA IN ALLUMINIO DA 4,2 m - 2 SEZIONI

- I SPAZZOLA A GETTI ROTANTI

- 10+10 m DITUBO E SDOPPIATORE CON ATTACCHI RAPIDI

(IL KIT PUÒ ESSERE COLLEGATO SOLO SE SULLA MACCHINA È INSTALLATO IL KIT MEM50)

HCAL

HCAL CALDAIA AUTONOMA A GASOLIO CON GENERATORE AUTONOMO DA 1000 W A BENZINA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA

MACCHINA COMPLETAMENTE AUTONOMA PREDISPOSTA PERTRAINO A TRATTORE O APPOGGIO SU MEZZI CINGOLATI BRACCIO AZIONABILE TRAMITE JOYSTICK DAL POSTO DI GUIDA

- Lavaggio ad acqua calda e alta pressione
- Pressione e temperatura regolabili
- Barra lavaggio 175/200 cm di lavoro funzionamento in automatico con sensori
- Avvolgitubo con 50 m tubo
- Lancia telescopica in allum. da 4,2 m 2 sezioni
- Spazzola a getti rotanti

HYDRO PURE VAP



