

## La giusta combinazione tra performance e dimensioni ridotte

Il VHW201 è il nuovo aspiratore industriale da 0,4kW concepito per essere collocato al fianco degli impianti di produzione nel settore alimentare, farmaceutico, chimico, dell' imballaggio, laser e applicazioni OEM. L'ingombro ridotto lo rende adatto a qualsiasi posizione in queste applicazioni.

I filtri HEPA14 opzionali - Upstream e Downstrea,- lo rendono adatto per la raccolta di polveri molto fini, mentre la versione Z22 è stato concepita per essere utilizzata in applicazioni Atex.

Presenta nuovi sistemi di chiusura che permettono una rimozione facile del coperchio e soprattutto un semplice svuotamento del contenitore, per operazioni di manutenzione ancora più veloci.

- Conformità GMP per applicazioni farmaceutiche, alimentari e chimiche
- Ingombro ridotto
- Servizio continuo (24/7)
- Versione ATEX a prova di esplosione
- Silenzioso
- Filtrazione assoluta per polveri molto fini
- Versione in acciaio inox
- Facile da usare



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

● Allestimento di serie

● Allestimento di serie

Modello	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
Ref. no.	4041100391	4041100392	4041100393

### Caratteristiche del prodotto

Sistema con sacchetto polvere

Struttura in acciaio inossidabile

Monofase

Filtro a sacco

Contenitore in acciaio inossidabile

Certificato atex per la zona 22

Filro assoluto in soffiaggio

Protezione interruttore motore

Filro assoluto in aspirazione

Messa a terra

Valvola limitatrice

Valvola clapet

Sistema di pulizia del filtro

•

•

•

•

•

•

•

## La giusta combinazione tra performance e dimensioni ridotte

Modello	VHW201 T Z22	VHW201 AD
Ref. no.	4041100394	4041100395

## Caratteristiche del prodotto

Sistema con sacchetto polvere

Struttura in acciaio inossidabile

Monofase

Filtro a sacco

• •

Contenitore in acciaio inossidabile

•

Certificato atex per la zona 22

•

Filtro assoluto in soffiaggio

•

Protezione interruttore motore

•

Filtro assoluto in aspirazione

•

Messa a terra

•

Valvola limitatrice

•

Valvola clapet

•

Sistema di pulizia del filtro

Dati tecnici	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
Voltaggio (V)	230	400	400
Frequenza (HZ)	50	50	50
Grado di protezione a polvere e acqua	55	55	55
Classe di isolamento	I	I	I
Potenza motore (W)	450	450	450
Massima portata d'aria senza tubo (L/SEC)	20	20	20
Depressione massima (KPA)	148	148	148
Livello di rumorosità a distanza di 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	56	56	56
Capacità contenitore rifiuti (L)	6,5	6,5	6,5
Tipo di filtro principale	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER
Superficie filtrante (CM²)	1.930	1.930	1.930
Filtro assoluto in aspirazione h14 (CM²)	-	-	-
Filtro assoluto in soffiaggio h14 (CM²)	-	-	-
Entrata (MM)	40	40	40
Lunghezza x larghezza x altezza (CM)	42x43x82	42x43x82	42x43x82
Peso (KG)	26	25	26
Vuotometro	-	-	-



## La giusta combinazione tra performance e dimensioni ridotte






Dati tecnici	VHW201 T Z22	VHW201 AD
Voltaggio (V)	400	400
Frequenza (HZ)	50	50
Grado di protezione a polvere e acqua	55	55
Classe di isolamento	I	I
Potenza motore (W)	450	450
Massima portata d'aria senza tubo (L/SEC)	20	20
Depressione massima (KPA)	120	148
Livello di rumorosità a distanza di 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	56	56
Capacità contenitore rifiuti (L)	6,5	6,5
Tipo di filtro principale	ANTISTATIC L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER
Superficie filtrante (CM <sup>2</sup> )	1.930	1.930
Filtro assoluto in aspirazione h14 (CM <sup>2</sup> )	-	-
Filtro assoluto in soffiaggio h14 (CM <sup>2</sup> )	-	11.000
Entrata (MM)	40	40
Lunghezza x larghezza x altezza (CM)	42x43x105	42x43x105
Peso (KG)	26	27
Vuotometro	-	-

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
	Tubo					
	MANICOTTO D38-40 CONDUTTIVO COMPON. ATEX	4072000343	1	○	○	○
	MANICOTTO D38 CONDUTTIVO COMPONENTE ATEX	Z7 20324	1	○	○	○
	MANICOTTO D40 GOMMA	Z7 20001	1	○	○	○
	MANICOTTO D40 GOMMA ANTIST. COMPONENTE A	40000212	1	○	○	○
	MANICOTTO D40 PVC	Z7 23022	0	○	○	○
	MATASSA DI TUBO AIR D40 DA 50MT	4072400227	1	○	○	○
	MATASSA DI TUBO FLEX CONDUCT.D38 30 MT	4072400233	1	○	○	○
	MATASSA DI TUBO FLEX D40 DA 30MT	4072400231	1	○	○	○
	TUBO AIR D40 MT10+MANICOTTI	4072200504	1	○	○	○
	TUBO AIR D40 MT15+MANICOTTI	4072200471	1	○	○	○
	TUBO D38 FLEX CONDUTTIVO MT3+MANICOTTI	Z7 22374	1	○	○	○
	TUBO D38 FLEX CONDUTTIVO MT5+MANICOTTI	Z7 22376	0	○	○	○
	TUBO D38 FLEX CONDUTTIVO MT15+MANICOTTI	4072200480	1	○	○	○
	TUBO D40 AIR MT.3 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22049	1	○	○	○
TUBO D40 AIR MT.5 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22362	1	○	○	○	



## La giusta combinazione tra performance e dimensioni ridotte

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
	Z7 24028	1	○	○	○
	Z7 22150	1	○	○	○
	Z7 22360	1	○	○	○
	4072200477	0	○	○	○
	Z7 22368	1	○	○	○
	Z7 22371	1	○	○	○
	Z7 22351	0	○	○	○
	Z7 22297	0	○	○	○
	Z7 22365	1	○	○	○
	4072200510	1	○	○	○
	4072200469	1	○	○	○
	4072200474	0	○	○	○
	Z7 24189	1	○	○	○
	Tubi prolunga				
	LANCIA PIATTA D40 INOX	40000213	1	○	○
	Bocchetta conica				
	CONIC TUBE D40 ANTISTATIC COMPONENT ATEX	40000214	1	○	○
	TRONCO CONICO D40 GOMMA	Z7 21011	0	○	○
	TRONCO CONICO D40 SILICONE	Z7 21086	1	○	○
	Tubo flessibile (IVT)				
	ACCESSORIO CONICO ANTIST.NBR 240MMD32MM	81932600	1	○	○
	ACCESSORIO CONICO NBR 240MM D32MM	81141101	1	○	○
	ACCESSORIO CONICO SILICONE 240MM D32MM	81141103	1	○	○
	Vacuum Hose and Connection				
	RACCORDO CURVO D40/38 FE	Z7 22358	1	○	○
	RACCORDO CURVO D40/38 INOX	Z7 22359	1	○	○
	RACCORDO CURVO D40 FE	Z7 21013	1	○	○
	RACCORDO CURVO D40 INOX	Z7 21033	1	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D40 FE	Z7 21004	0	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D40 INOX	Z7 22240	1	○	○
	Spazzola per fessure				
	LANCIA PIATTA D40 FE	Z7 21027	1	○	○
	LANCIA PIATTA D40 MM500 PVC	Z7 24014	1	○	○
	LANCIA PIATTA D40/30x500 FE	Z7 22022	1	○	○
	Filtri				
	CARTUCCIA CARBONI ATTIVI 118	Z8 17322	1	□	□

## La giusta combinazione tra performance e dimensioni ridotte

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	VHW201 T Z22	VHW201 AD	
	Tubo					
	MANICOTTO D38-40 CONDUTTIVO COMPON.ATEX	4072000343	1	○	○	
	MANICOTTO D38 CONDUTTIVO COMPONENTE ATEX	Z7 20324	1	○	○	
	MANICOTTO D40 GOMMA	Z7 20001	1	○	○	
	MANICOTTO D40 GOMMA ANTIST. COMPONENTE A	40000212	1	○	○	
	MANICOTTO D40 PVC	Z7 23022	0	○	○	
	MATASSA DI TUBO AIR D40 DA 50MT	4072400227	1	○	○	
	MATASSA DI TUBO FLEX CONDUCT.D38 30 MT	4072400233	1	○	○	
	MATASSA DI TUBO FLEX D40 DA 30MT	4072400231	1	○	○	
	TUBO AIR D40 MT10+MANICOTTI	4072200504	1	○	○	
	TUBO AIR D40 MT15+MANICOTTI	4072200471	1	○	○	
	TUBO D38 FLEX CONDUTTIVO MT3+MANICOTTI	Z7 22374	1	○	○	
	TUBO D38 FLEX CONDUTTIVO MT5+MANICOTTI	Z7 22376	0	○	○	
	TUBO D38 FLEX CONDUTTIVO MT15+MANICOTTI	4072200480	1	○	○	
	TUBO D40 AIR MT.3 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22049	1	○	○	
	TUBO D40 AIR MT.5 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22362	1	○	○	
	TUBO D40 ATOSSICO ANTISTATICO A METRI	Z7 24028	1	○	○	
	TUBO D40 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22150	1	○	○	
	TUBO D40 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22360	1	○	○	
	TUBO D40 POL.ANT.NERO MT15+MANICOTTI	4072200477	0	○	○	
	TUBO D40 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22368	1	○	○	
	TUBO D40 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22371	1	○	○	
	TUBO D40 POLIURETANO ANT.MT10 COMPLETO D	Z7 22351	0	○	○	
	TUBO D40 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22297	0	○	○	
	TUBO D40 POLIURETANO MT5+MANIC	Z7 22365	1	○	○	
	TUBO FLEX CONDUTTIVO D38 MT5+MANIC.38/40	4072200510	1	○	○	
	TUBO FLEX D40 MT15+MANICOTTI	4072200469	1	○	○	
	TUBO POLIURETANO D40 MT15+MANICOTTI	4072200474	0	○	○	
	TUBO SILICONE D.40 AL METRO	Z7 24189	1	○	○	
		Tubi prolunga				
		LANCIA PIATTA D40 INOX	40000213	1	○	○
	Bocchetta conica					
	CONIC TUBE D40 ANTISTATIC COMPONENT ATEX	40000214	1	○	○	
	TRONCO CONICO D40 GOMMA	Z7 21011	0	○	○	
	TRONCO CONICO D40 SILICONE	Z7 21086	1	○	○	

## La giusta combinazione tra performance e dimensioni ridotte

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	VHW201 T Z22	VHW201 AD
	Tubo flessibile (IVT)				
	ACCESSORIO CONICO ANTIST.NBR 240MMD32MM	81932600	1	○	○
	ACCESSORIO CONICO NBR 240MM D32MM	81141101	1	○	○
	ACCESSORIO CONICO SILICONE 240MM D32MM	81141103	1	○	○
	Vacuum Hose and Connection				
	RACCORDO CURVO D40/38 FE	Z7 22358	1	○	○
	RACCORDO CURVO D40/38 INOX	Z7 22359	1	○	○
	RACCORDO CURVO D40 FE	Z7 21013	1	○	○
	RACCORDO CURVO D40 INOX	Z7 21033	1	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D40 FE	Z7 21004	0	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D40 INOX	Z7 22240	1	○	○
	Spazzola per fessure				
	LANCIA PIATTA D40 FE	Z7 21027	1	○	○
	LANCIA PIATTA D40 MM500 PVC	Z7 24014	1	○	○
	LANCIA PIATTA D40/30x500 FE	Z7 22022	1	○	○
	Filtri				
	CARTUCCIA CARBONI ATTIVI 118	Z8 17322	1	□	□