

## 15 cavalli di potenza e affidabilità, perfetto per l'industria pesante!

Gli aspiratori Nilfisk-CFM della serie 3907 sono robusti, e potenti pertanto idonei per utilizzi gravosi e continuativi. L'estesa superficie del filtro e la grande capienza del contenitore consentono un'elevata autonomia di lavoro senza interruzioni. E' la serie più richiesta dall'industria pesante in quanto non necessitano di manutenzione ed offrono elevate prestazioni nel recupero di materiali pesanti in grandi quantità e/o a distanza elevata. Disponibili con filtri per prodotti tossici o per alte temperature o per polveri molto fini. Cosa chiedere di più ad un aspiratore industriale?

- Scuotifiltro manuale o elettrico
- Contenitore removibile
- Facile da movimentare
- Non necessita manutenzione
- Perfetto per l'aspirazione di grandi quantità di materiale anche pesante
- Idoneo ad un utilizzo continuativo 24/7

15 cavalli di potenza e, se necessario in versione certificata ATEX, queste in breve le caratteristiche della serie 3907 di Nilfisk-CFM.



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

### • Allestimento di serie

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	3907	3907W	3907W SE
	Filtri					
	FILTRO ST.D360 NOMEX	Z8 17146	1			
	FILTRO STELLARE D560	Z8 17081	1	•	•	

Modello	3907	3907W	3907W SE
Ref. no.	4030700096	4030700160	4030700178

### Caratteristiche del prodotto

Scuotifiltro elettrico			•
Scuotifiltro manuale	•	•	
Avviamento stella triangolo	•	•	•
Invertitore	•	•	•
Valvola limitatrice	•	•	•
Filtro in classe l	•	•	•
Filtro in classe m			
Spina a 5 poli			
Kit cartucce			
Vacuometro (controllo filtro)	•	•	•

## 15 cavalli di potenza e affidabilità, perfetto per l'industria pesante!

Dati tecnici	3907	3907W	3907W SE
Voltaggio (V)	230/400	230/400	230/400
Frequenza (HZ)	50	50	50
Grado di protezione a polvere e acqua	55	55	55
Classe di isolamento	F	F	F
Potenza motore (KW)	11	11	11
Portata d'aria senza tubo (M3/H – L/M)	504 - 8.400	918 - 15.300	918 - 15.300
Depressione massima (KPA)	43	30	30
Livello di rumorosità a distanza di 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	78	78	78
Capacità contenitore rifiuti (L)	175	175	175
Tipo di filtro principale	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER
Superficie filtrante (CM²)	35.000	35.000	35.000
Entrata (MM)	100	100	100
Lunghezza x larghezza x altezza (CM)	160x80x181	160x80x181	160x80x181
Peso (KG)	411	324	324

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	3907	3907W	3907W SE
	Tubo					
	MANICOTTO D50 GOMMA	Z7 20002	1	○	○	
	MANICOTTO D50 GOMMA ANTIST. COMP.	40000219	1	○	○	
	MANICOTTO D50 PVC	Z7 23023	1	○	○	
	MANICOTTO D70 GOMMA	Z7 20003	1	○	○	
	MANICOTTO D70 GOMMA ANTIST. COMPONENTE A	Z7 20310	1	○	○	
	TUBO D50 AIR A METRI	Z7 24025	1	○	○	
	TUBO D50 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22062	1	○	○	
	TUBO D50 ATOSSICO ANTISTATICO A METRI	Z7 24029	1	○	○	
	TUBO D50 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24032	1	○	○	
	TUBO D50 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22151	1	○	○	
	TUBO D50 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22298	1	○	○	
	TUBO D70 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22063	1	○	○	
	TUBO D70 ATOSSICO ANTISTATICO A METRI	Z7 24030	1	○	○	
	TUBO D70 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24033	1	○	○	
	TUBO D70 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22299	1	○	○	
	TUBO D100 AIR A METRI	Z7 24027	1	○	○	
	TUBO D100 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24034	1	○	○	
	TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D50 3MT	Z7 24003	1	○	○	
	TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D50 5MT	Z7 24179	1	○	○	

## 15 cavalli di potenza e affidabilità, perfetto per l'industria pesante!

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	3907	3907W	3907W SE
	TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D70 3MT	Z7 24001	1	○	○	
	TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D70 5MT	Z7 24180	1	○	○	
	TUBO POLIURETANO D100	Z7 24113	1	○	○	
	Altro					
	CICLONE ESTRAIBILE D560 FE COMPLETO FORO	Z5 60110	1	○	○	
	CICLONE ESTRAIBILE D560 INOX COMPLETO	Z5 60111	1	○	○	
	FASCIA SVUOT.CONTENITORE L175 COMPLETA	Z5 36075	1	○	○	
	GRIGLIA DEPRESSORE D560 FE COMPLETO	Z5 60039	1	○	○	
	GRIGLIA DEPRESSORE D560 INOX COMPLETO	Z5 60043	1	○	○	
	GRIGLIA E VALVOLA D560 FE COMPLETO	Z5 60035	1	○	○	
	SCARICO BASCULANTE D560 FE COMPLETO CHI	Z5 60274	1	○	○	
	STAFFA X FASCIA SVUOTAM. L175 COMPLETA	Z5 36076	1	○	○	
	Assemblaggio					
	KIT CARTUCCE D560 FE MOD.3707-3907 COMPL	Z5 60078	1	○	○	
	KIT CONTROLLO DI LIVELLO 3707 COMPLETO	Z5 60156	1	○	○	
	KIT SCUOTIFILTRO ELET.D560 MOD.3707-3907	Z5 60081	1	○	○	
	Vacuum Hose and Connection					
	FASC.STRINGIT.40-60	Z8 40040	1	○	○	
	RACCORDO CURVO D50 FE	Z7 21012	1	○	○	
	RACCORDO CURVO D50/70 FE	Z7 22153	1	○	○	
	RACCORDO CURVO D70 FE	Z7 21032	1	○	○	
	RACCORDO GIUNZIONE D50 FE	Z7 21002	1	○	○	
	RACCORDO GIUNZIONE D70 FE	Z7 21000	1	○	○	
	RACCORDO GIUNZIONE D100 FE	Z7 21041	1	○	○	
	RACCORDO RAPIDO D50 FE COMPLETO	Z7 22187	1	○	○	
	RACCORDO TUBO D100 FE	Z7 21040	1	○	○	
	RIDUZIONE D100/50 FE	Z7 22126	1	○	○	
	RIDUZIONE D100/70 FE	Z7 22125	1	○	○	
	RIDUZIONE REG. D100/50 COMPLETA	Z7 22165	1	○	○	
	RIDUZIONE REG. D100/70 COMPLETA	Z7 22163	1	○	○	
		Bocchetta conica				
TERMINALE CONICO D50/20 COMPLETO		Z7 22141	1	○	○	
TRONCO CONICO D50 GOMMA		Z7 21010	1	○	○	
	TRONCO CONICO D70 GOMMA	Z7 21009	1	○	○	
	Spazzola per fessure					
	LANCIA D70 ALLUMINIO+MANIGLIE COMPLETA	Z7 22169	1	○	○	
	LANCIA D100 ALLUMINIO+MANIGLIE COMPLETA	Z7 22190	1	○	○	

15 cavalli di potenza e affidabilità, perfetto per l'industria pesante!

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	3907	3907W	3907W SE
LANCIA PIATTA CURVA D.50 FE	Z7 21075	1	○	○	
LANCIA PIATTA D50 FE	Z7 21026	1	○	○	
LANCIA PIATTA D50 FE CON BORDATURA INTER	Z7 21074	1	○	○	
LANCIA PIATTA D50 MM500 PVC	Z7 24013	1	○	○	
LANCIA PIATTA D70 FE	Z7 21028	1	○	○	
LANCIA PIATTA D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1	○	○	
LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22023	1	○	○	
LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22089	1	○	○	
VENTOSA GOMMA MM120	Z7 21030	1	○	○	
VENTOSA mm120 GOMMA ANTISTATIC COMPONENT	Z7 21080	1	○	○	
VENTOSA RASCHIANTE D50 FE	Z7 22034	1	○	○	
VENTOSA RASCHIANTE D70 MM 200	Z7 22090	1	○	○	
 Tubi prolunga					
BOCCAGLIO ALL.FL.REG.50	ZA7210024	1	○	○	
BOCCAGLIO ALL.FL.REG.70	ZA7210026	1	○	○	
BOCCAGLIO FLUIDIFICATO 100	ZA7210019	1	○	○	
IMPUGNATURA D50 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22025	1	○	○	
IMPUGNATURA D50 CROMATA COMPLETA	Z7 22122	1	○	○	
IMPUGNATURA D70 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22091	1	○	○	
PROLUNGA D50 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22005	1	○	○	
PROLUNGA D50 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22004	1	○	○	
PROLUNGA D50 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22003	1	○	○	
PROLUNGA x FORNI D50 MT2 ALL. COMPLETA	Z7 22268	1	○	○	
PROLUNGA X FORNI D40 MT3 ALL. COMPLETA	Z7 22036	1	○	○	
PROLUNGA X FORNI D50 MT1 ALL. COMPLETA	Z7 22271	1	○	○	
PROLUNGA X FORNI D50 MT3 ALL COMPLETA	Z7 22037	1	○	○	
TUBO SONDA ACCIAIO ZINCATO D7	Z7 22055	1	○	○	
TUBO SONDA TELESCOPICO D50 FE	Z7 22054	1	○	○	
 Vac Nozzle Wet					
VENTOSA LIQUIDI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22027	1	○	○	
 Vac Nozzle Dry					
SPAZZOLA D50 MM220 30 COMPLETA	Z7 22196	1	○	○	
SPAZZOLA D50 MM220 900 COMPLETA	Z7 22038	1	○	○	
SPAZZOLA D50 MM300 30 COMPLETA	Z7 22197	1	○	○	
SPAZZOLA D50 MM300 900 COMPLETA	Z7 22039	1	○	○	
SPAZZOLA D50 MM400 30 COMPLETA	Z7 22198	1	○	○	
SPAZZOLA D50 MM400 900 COMPLETA	Z7 22040	1	○	○	

## 15 cavalli di potenza e affidabilità, perfetto per l'industria pesante!

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	3907	3907W	3907W SE
SPAZZOLA D50 MM500 30 COMPLETA	Z7 22199	1	○	○	
SPAZZOLA D50 MM500 900 COMPLETA	Z7 22041	1	○	○	
SPAZZOLA D70 MM500 90 COMPLETA	Z7 22093	1	○	○	
VENTOSA D50 MM400 ALLUMINIO	Z7 22032	1	○	○	
VENTOSA MOB. D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22172	1	○	○	
VENTOSA MOB. D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22147	1	○	○	
VENTOSA MOB.STRIP D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22175	1	○	○	
VENTOSA MOB.STRIP D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22137	1	○	○	
VENTOSA MOB.STRIP D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22148	1	○	○	
VENTOSA MOB.STRIP D70 MM500 FE COMPLETA	Z7 22149	1	○	○	
VENTOSA MOBILE D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22029	1	○	○	
VENTOSA MOBILE D70 MM500 FE COMPLETA	Z7 22092	1	○	○	
VENTOSA x FORNI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22273	1	○	○	
 Spazzola rotonda					
PENNELLO D50/100 ACCIAIO COMPLETO	Z7 22048	1	○	○	
PENNELLO D50/100 SETOLE COMPLETO	Z7 22047	1	○	○	
 Optional					
CAPPELLO CON CICLONCINO 560 FE COMPLETO	Z7 22181	1	○	○	
CAPPELLO PER FUSTI D560 FE COMPLETO	Z7 22159	1	○	○	
RACCORDO DOPPIA ASPIRAZ	Z7 22180	1	○	○	
SEPARATORE D460 L100 D50 FE COMPLETO	Z7 22105	1	○	○	
SEPARATORE D460 L100 D50 INOX COMPLETO	Z7 22107	1	○	○	
SEPARATORE D560 L175 D50 FE COMPLETO	Z7 22108	1	○	○	
SEPARATORE LT100 SOSTANZE INCA	ZS07IC22004	1	○	○	
SEPARATORE LT175 D70/50 INOX COMPLETO +	Z7 22290	1	○	○	
SEPARATORE RIBALT. L400 FE COMPLETO	Z7 22158	1	○	○	
 Tubi e connessioni					
RACCORDO RAPIDO D70 FE COMPLETO	Z7 22188	1	○	○	
 Filtri					
FILTRO ST.D360 NOMEX	Z8 17146	1	○	○	
FILTRO STELLARE D560	Z8 17081	1	●	●	
FILTRO STELLARE D560 CAT.C	Z8 17246	1	○	○	
FILTRO STELLARE D780	Z8 17160	1	○	○	