

La potenza è essenziale

Il motore a canale laterale collocato alla base del telaio rende questo modello estremamente maneggevole e adatto ad operare in spazi ristretti. Il T30S è disponibile in tre versioni principali: con contenitore da 100 litri, da 50 litri e con scarico per gravità con sacco in plastica o Longopac ("sacco senza fine"). Quest'ultima versione è anche dotata di filtro primario in classe M, per filtrare polveri molto fini.

- Versione con scarico per gravità tramite sacco in plastica o Longopac
- Compatto ed ergonomico
- Motore trifase a canale laterale da 3 kW per uso continuativo
- Versioni con filtro in classe L o M
- Contenitore sganciabile con ruote e maniglione
- Scuotifiltro manuale
- Porta-accessori, avvolgicavo e supporto per tubo

T30S è un aspiratore industriale trifase da 3kW estremamente efficiente per operare nelle aziende di produzione meccanica. Aspira solidi, liquidi ed è disponibile con contenitore estraibile da 50 o 100 litri. Altri tipi di scarico (longopac o sacco) sono disponibili.



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

• Allestimento di serie

| Accessori inclusi | | Ref. no. | Min. richiesto | T30S L50 | T30S L100 | T30S GU FM |
|---|--------------------------|----------|----------------|----------|-----------|------------|
|  | Filtri | | | | | |
| | KIT FILTRO STELLARE D460 | 40000338 | 1 | • | • | • |

| | | | |
|----------|------------|------------|------------|
| Modello | T30S L50 | T30S L100 | T30S GU FM |
| Ref. no. | 4030600082 | 4030600083 | 4030600084 |

Caratteristiche del prodotto

| | | | |
|---|---|---|---|
| Scuoti-filtro manuale | • | • | • |
| Protezione interruttore motore | • | • | • |
| Valvola limitatrice | | | |
| Filtro in classe l | • | • | |
| Filtro in classe m | | | • |
| Scarico per gravità con sacco in plastica | | | • |

| Dati tecnici | T30S L50 | T30S L100 | T30S GU FM |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Voltaggio (V) | 400 | 400 | 400 |
| Frequenza (HZ) | 50 | 50 | 50 |
| Classe di protezione (ELETTRICA) | I | I | I |
| Grado di protezione a polvere e acqua | 55 | 55 | 55 |
| Classe di isolamento | F | F | F |
| Potenza motore (W) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Portata d'aria (L/MIN) | 5830 | 5830 | 5830 |

La potenza è essenziale

| Dati tecnici | T30S L50 | T30S L100 | T30S GU FM |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Depressione massima (KPA) | 31 | 31 | 31 |
| Livello di rumorosità con spazzola (DB(A)ISO 3744) | 70 | 70 | 70 |
| Capacità contenitore rifiuti (L) | 50 | 100 | - |
| Tipo di filtro principale | Polyester Star Filter "L" Class | Polyester Star Filter "L" Class | Polyester Star Filter "M" Class |
| Superficie filtrante (M ²) | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Entrata (MM) | 70 | 70 | 70 |
| Lunghezza x larghezza x altezza (MM) | 980X600X1250 | 980X600X1530 | 980X600X1530 |
| Peso (KG) | 100 | 103 | 100 |

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

| Accessori | Ref. no. | Min. richiesto | T30S L50 | T30S L100 | T30S GU FM | |
|--|--|----------------|----------|-----------|------------|---|
|  | Spazzola per fessure | | | | | |
| | LANCIA PIATTA CURVA D.50 FE | Z7 21075 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | LANCIA PIATTA D40 FE | Z7 21027 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | LANCIA PIATTA D40 MM500 PVC | Z7 24014 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | LANCIA PIATTA D50 FE | Z7 21026 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | LANCIA PIATTA D50 MM500 PVC | Z7 24013 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | LANCIA PIATTA D50/40 FE | Z7 22021 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | LANCIA PIATTA D70 FE | Z7 21028 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | LANCIA PIATTA D70 MM1000 PVC | Z7 24012 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA | Z7 22088 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA | Z7 22024 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA | Z7 22089 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA | Z7 22023 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | VENTOSA GOMMA MM120 | Z7 21030 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | VENTOSA RASCHIANTE D40 FE | Z7 22033 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | VENTOSA RASCHIANTE D40 INOX | Z7 22277 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | VENTOSA RASCHIANTE D50 FE | Z7 22034 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| VENTOSA RASCHIANTE D50 INOX | Z7 22278 | 1 | ○ | ○ | ○ | |
|  | Vac Nozzle Dry | | | | | |
| | SPAZZOLA D40 MM220 30 COMPLETA | Z7 22193 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | SPAZZOLA D40 MM220 900 COMPLETA | Z7 22042 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | SPAZZOLA D40 MM300 30 COMPLETA | Z7 22194 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | SPAZZOLA D40 MM300 900 COMPLETA | Z7 22043 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | SPAZZOLA D40 MM400 30 COMPLETA | Z7 22195 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | SPAZZOLA D40 MM400 900 COMPLETA | Z7 22044 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| SPAZZOLA D50 MM220 30 COMPLETA | Z7 22196 | 1 | ○ | ○ | ○ | |

La potenza è essenziale

| Accessori | Ref. no. | Min. richiesto | T30S L50 | T30S L100 | T30S GU FM |
|--|----------|----------------|----------|-----------|------------|
| SPAZZOLA D50 MM220 900 COMPLETA | Z7 22038 | 1 | o | o | o |
| SPAZZOLA D50 MM300 30 COMPLETA | Z7 22197 | 1 | o | o | o |
| SPAZZOLA D50 MM300 900 COMPLETA | Z7 22039 | 1 | o | o | o |
| SPAZZOLA D50 MM400 30 COMPLETA | Z7 22198 | 1 | o | o | o |
| VENTOSA AUTOBUS D50 200 ALL. COMPLETA | Z7 22170 | 1 | o | o | o |
| VENTOSA D40 MM400 ALLUMINIO | Z7 22031 | 1 | o | o | o |
| VENTOSA D50 MM400 ALLUMINIO | Z7 22032 | 1 | o | o | o |
| VENTOSA MOB. D40 MM300 FE COMPLETA | Z7 22171 | 1 | o | o | o |
| VENTOSA MOB. D50 MM300 FE COMPLETA | Z7 22172 | 1 | o | o | o |
| VENTOSA MOB. D50 MM500 FE COMPLETA | Z7 22147 | 1 | o | o | o |
| VENTOSA MOB.STRIP D40 MM300 FE COMPLETA | Z7 22174 | 1 | o | o | o |
| VENTOSA MOB.STRIP D50 MM300 FE COMPLETA | Z7 22175 | 1 | o | o | o |
| VENTOSA MOB.STRIP D50 MM400 FE COMPLETA | Z7 22137 | 1 | o | o | o |
| VENTOSA MOB.STRIP D50 MM500 FE COMPLETA | Z7 22148 | 1 | o | o | o |
| VENTOSA MOBILE D40 MM400 FE COMPLETA | Z7 22030 | 1 | o | o | o |
| VENTOSA MOBILE D50 MM400 FE COMPLETA | Z7 22029 | 1 | o | o | o |
| VENTOSA x FORNI D40 MM400 FE COMPLETA | Z7 22272 | 1 | o | o | o |
| VENTOSA x FORNI D50 MM400 FE COMPLETA | Z7 22273 | 1 | o | o | o |
|  Vacuum Hose and Connection | | | | | |
| FASC.STRINGIT.40-60 | Z8 40040 | 1 | o | o | o |
| RACCORDO CURVO D40 FE | Z7 21013 | 1 | o | o | o |
| RACCORDO CURVO D40 INOX | Z7 21033 | 1 | o | o | o |
| RACCORDO CURVO D50 FE | Z7 21012 | 1 | o | o | o |
| RACCORDO CURVO D50 INOX | Z7 21034 | 1 | o | o | o |
| RACCORDO CURVO D50/40 FE | Z7 22015 | 1 | o | o | o |
| RACCORDO CURVO D70 FE | Z7 21032 | 1 | o | o | o |
| RACCORDO GIUNZIONE D40 INOX | Z7 22240 | 1 | o | o | o |
| RACCORDO GIUNZIONE D50 FE | Z7 21002 | 1 | o | o | o |
| RACCORDO GIUNZIONE D50 INOX | Z7 22241 | 1 | o | o | o |
| RACCORDO GIUNZIONE D70 FE | Z7 21000 | 1 | o | o | o |
| RACCORDO GIUNZIONE D70 INOX | Z7 22242 | 1 | o | o | o |
| RACCORDO RAPIDO D40 FE COMPLETO | Z7 22186 | 1 | o | o | o |
| RACCORDO RAPIDO D50 FE COMPLETO | Z7 22187 | 1 | o | o | o |
| RACCORDO TUBO D40 INOX | Z7 22229 | 1 | o | o | o |
| RACCORDO TUBO D70 FE | Z7 21001 | 1 | o | o | o |
| RACCORDO TUBO D70 INOX | Z7 22231 | 1 | o | o | o |
| RACCORDO TUBO REG. D50 COMPLETO | Z7 22058 | 1 | o | o | o |

La potenza è essenziale

| Accessori | Ref. no. | Min. richiesto | T30S L50 | T30S L100 | T30S GU FM |
|---|------------|----------------|----------|-----------|------------|
| RACCORDO TUBO REG. D70 FE COMPLETA | Z7 22113 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| RACCORDO TUBO REG. D70 INOX COMPLETO | Z7 22222 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| RIDUZIONE D50/40 INOX | Z7 22223 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| RIDUZIONE D70/40 FE | Z7 22002 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| RIDUZIONE D70/40 INOX | Z7 22224 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| RIDUZIONE D70/50 FE | Z7 22001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| RIDUZIONE D70/50 INOX | Z7 22225 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| RIDUZIONE REG. D70/40 INOX COMPLETA | Z7 22235 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| RIDUZIONE REG. D70/50 COMPLETA | Z7 22162 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| RIDUZIONE REG. D70/50 INOX COMPLETA | Z7 22236 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| RIDUZIONE REG. D.70/40 COMPLETA | Z7 22164 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Altro | | | | | |
| KIT SCARICO BASC.M.S2-S3-T30S | 4056000468 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| MOLLA ARMONICA PER ATTACCO PIN | Z7 20328 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Vac Nozzle Wet | | | | | |
| VENTOSA LIQ. D40 MM400 INOX COMPLETA | Z7 22296 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| VENTOSA LIQ. D40 MM500 FE COMPLETA | Z7 22168 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| VENTOSA LIQ. D50 MM400 INOX COMPLETA | Z7 22294 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| VENTOSA LIQ. D50 MM500 FE COMPLETA | Z7 22167 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| VENTOSA LIQUIDI D40 MM400 FE COMPLETA | Z7 22028 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| VENTOSA LIQUIDI D50 MM400 FE COMPLETA | Z7 22027 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Kit accessori | | | | | |
| KIT AC.D50 PULIZIE INDUSTRIALI | Z7 24151 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| KIT AC.D50 PULIZIE MACCHINARI | Z7 24156 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| KIT ACC.ANTIOLIO D50 MACH+PAV | 4072400195 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| KIT ACC.D.50 PULIZIE GENERALI | Z7 24146 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Sacchetto | | | | | |
| CONFEZIONE 5 SACCHI D460 LDPE | 4084001017 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Tubi prolunga | | | | | |
| IMPUGNATURA D40 ALLUMINIO COMPLETA | Z7 22026 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| IMPUGNATURA D40 CROMATA COMPLETA | Z7 22121 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| IMPUGNATURA D50 ALLUMINIO COMPLETA | Z7 22025 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| IMPUGNATURA D50 CROMATA COMPLETA | Z7 22122 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| PROLUNGA ALLUMINIO D.50 MT1 ATTACCO PIN | Z7 22385 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| PROLUNGA D40 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA | Z7 22008 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| PROLUNGA D40 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA | Z7 22007 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| PROLUNGA D40 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA | Z7 22006 | 1 | ○ | ○ | ○ |

La potenza è essenziale

| Accessori | Ref. no. | Min. richiesto | T30S L50 | T30S L100 | T30S GU FM |
|--|----------|----------------|----------|-----------|------------|
| PROLUNGA D50 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA | Z7 22005 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| PROLUNGA D50 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA | Z7 22004 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| PROLUNGA D50 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA | Z7 22003 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| PROLUNGA X FORNI D40 MT3 ALL. COMPLETA | Z7 22036 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Tubo | | | | | |
|  TUBO D40 AIR MT.3 + MANICOTTI COMPLETO D | Z7 22049 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO D40 AIR MT.5 + MANICOTTI COMPLETO D | Z7 22362 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO D40 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI | Z7 24031 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO D40 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO D | Z7 22150 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO D40 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO D | Z7 22360 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO D40 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO | Z7 22297 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO D40 POLIURETANO MT5+MANIC | Z7 22365 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO D50 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI | Z7 22062 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO D50 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI | Z7 22363 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO D50 FLES.ACC.MT3+RID+RACC | Z7 22379 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO D50 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI | Z7 24032 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO D50 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO DI | Z7 22151 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO D50 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO DI | Z7 22361 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO D50 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO | Z7 22298 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO D50 POLIURETANO MT5+MANIC COMPLETO | Z7 22366 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO D70 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI | Z7 22063 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO D70 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI | Z7 22364 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO D70 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI | Z7 24033 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO D70 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO | Z7 22299 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO D70 POLIURETANO MT5+MANIC COMPLETO | Z7 22367 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D40 3MT | Z7 24005 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D50 3MT | Z7 24003 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D70 3MT | Z7 24001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Bocchetta conica | | | | | |
|  TERMINALE CONICO D40/50/20 COMPLETO | Z7 22142 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TERMINALE CONICO D50/20 COMPLETO | Z7 22141 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TRONCO CONICO D40 GOMMA | Z7 21011 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TRONCO CONICO D40 SILICONE | Z7 21086 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TRONCO CONICO D50 GOMMA | Z7 21010 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| TRONCO CONICO D70 GOMMA | Z7 21009 | 1 | ○ | ○ | ○ |

La potenza è essenziale

| Accessori | Ref. no. | Min. richiesto | T30S L50 | T30S L100 | T30S GU FM | |
|---|--------------------------------------|----------------|----------|-----------|------------|---|
|  | Filtri | | | | | |
|  | KIT FILTRO STELLARE D460 | 40000338 | 1 | ● | ● | ● |
|  | KIT FILTRO STELLARE D460 CLASSE M | 40000492 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Bocchetta | | | | | |
| | CONF. 10 GOMM.V.MOB.400 20086 | Z8 20295 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | CONF. 10 STRIP V.MOBILE mm.400 | Z8 23040 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | CONF. 10 STRIP V.MOBILE mm.500 | Z8 23041 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Spazzola rotonda | | | | | |
| | PENNELLO D50/100 ACCIAIO COMPLETO | Z7 22048 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | PENNELLO D50/100 SETOLE COMPLETO | Z7 22047 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Spazzola per pulizia tubi | | | | | |
| | SPAZZOLA ROTONDA D40/100 FE COMPLETA | Z7 22132 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | SPAZZOLA ROTONDA D50/100 FE COMPLETA | Z7 22131 | 1 | ○ | ○ | ○ |